

## **VARIANTE PARZIALE n.3/2014 AL PGT VIGENTE**

## **PIANO DELLE REGOLE**

## **SCHEDE DEI NUCLEI RURALI**

Settembre 2016

SINDACO Mazzocchi Pasquale	
ASSESSORE ALL'URBANISTICA Pietro Montanari	
SEGRETARIO Maria Alessandra Pucilli	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO Giuseppe Galuzzi	

ADOZIONE Delibera C.C. Adozione n.14 del 17.05.2016

PROGETTISTI:



Email: <u>studiopl.architerramb@gmail.com</u>
PEC: studiopl.architerramb@pec.it

Cascina Berghente\_ SCHEDA n. 01
































Cascina Berghente\_\_\_\_\_\_SCHEDA n. 01







	Cascina Berghente	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
	casema berghenic	Cascina non a corte	Strada bianca	Corrente elettrica - Pozzo Fossa biologica	Battuto in cemento- Ghiaia- Verde incolto - Terra battuta
L				7 5 5 5 6 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7	Terra pattata

	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
_1_	edificio residenziale-padronale	buono	struttura in mattoni/rivestimento intonaco	2 piani fuori terra
2	edificio residenziale-padronale	basso	struttura mattoni-legno/rivestimento intonaco	3 piani fuori terra
3	edificio residenziale-padronale	buono	struttura in mattoni/rivestimento intonaco	3 piani fuori terra
1_	deposito-magazzino	buono	struttura in mattoni/rivestimento intonaco	1 piano fuori terra
2	deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/legno	2 piani fuori terra
			rivestimento intonaco	
3	deposito-magazzino	buono	struttura prefabbricata	2 piani fuori terra
4	deposito-magazzino	buono	struttura metallica/blocchi di calcestruzzo	1 piano fuori terra
1	tettoia	basso	struttura in legno	1 piano fuori terra
2	tettoia	medio	struttura metallica/blocchi di calcestruzzo	1 piano fuori terra
3	tettoia	medio	struttura prefabbricata	1 piano fuori terra
_1_	fienile/deposito-magazzino	medio	struttura prefabbricata	2 piani fuori terra
2_	fienile/deposito-magazzino	medio	struttura blocchi di calcestruzzo/legno	2 piani fuori terra
3	fienile/deposito-magazzino	buono	struttura in mattoni/rivestimento intonaco	2 piani fuori terra
	porcilaia	medio	struttura blocchi di calcestruzzo	1 piano fuori terra
1	stalla bovina	basso	struttura prefabbricata	1 piano fuori terra
2	stalla bovina	medio	struttura metallica	1 piano fuori terra
	silo	basso	struttura in c.a rivestimento intonaco	

SI	presenza di allevamenti	bovini e suini

Cascina Gaetana\_\_\_\_\_\_SCHEDA n. 02
























Cascina Gaetana\_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 02



NO presenza di allevamenti





Cad	scina Gaetana	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
Cas	Scilla Gaetalla	Cascina a corte aperta	Strada bianca	Corrente elettrica - Pozzo Fossa biologica	Verde a giardino - Terra battuta
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
	edificio residenziale-padronale	basso	struttura in mattoni/legno	CONDIZIONE IGIENICA	2 piani fuori terra
			rivestimento intonaco		
1	deposito-magazzino	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
			rivestimento intonaco		
2	deposito-magazzino	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
3	deposito-magazzino	rudere	struttura in mattoni/legno		1 piano fuori terra
3			rivestimento intonaco		
	tettoia	rudere	struttura in mattoni/legno		1 piano fuori terra
			rivestimento intonaco		
	fienile/deposito-magazzino	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
			rivestimento intonaco		


Cascina Fabbrica \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 03


























Cascina Fabbrica\_\_\_\_\_\_SCHEDA n. 03



presenza di allevamenti





Ca	scina Fabbrica	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
	Scilla i abblica	Cascina a corte aperta	Strada bianca	Corrente elettrica - Pozzo Fossa biologica	Battuto in cemento- Verde a giardino - Terra battuta
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FA	ACCIATA   CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
1	edificio residenziale-padronale	medio	struttura in mattoni/legno rivestimento intonaco		3 piani fuori terra
2	edificio residenziale-padronale	basso	struttura in mattoni/legno rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
1	deposito-magazzino	medio	struttura in blocchi di calcestruzzo rivestimento intonaco		1 piano fuori terra
2	deposito-magazzino	medio	struttura in blocchi di calcestruzzo rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
	tettoia	buono	struttura prefabbricata		1 piani fuori terra
	fienile/deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/legno rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
	silo	basso	struttura in c.a rivestimento intonac	00	2 piani fuori terra

Cascina S. Benedetto\_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 04






























Cascina S. Benedetto\_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 04







Cascina S. Benedetto	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
(Agriturismo)	Cascina non a corte	Strada bianca	Corrente elettrica - Pozzo Fossa biologica	Battuto in cemento - Ghiaia- Verde a giardino - Terra battuta

DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
1 agriturismo	buono	struttura in mattoni - rivestimento intonaco		3 piani fuori terra
tettoia/deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra (5m)
agriturismo	buono	struttura in mattoni/legno		3 piani fuori terra
(tettoia/deposito-magazzino)		rivestimento intonaco/pietra		
4 tettoia	buono	struttura metallica		1 piani fuori terra (4m)
5 agriturismo (porticato)	buono	struttura prefabbricata - rivestimento intonaco		1 piani fuori terra
6 agriturismo	buono	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
7 agriturismo (tettoia)	medio	struttura in mattoni/legno		1 piani fuori terra
8 tettoia	medio	struttura in metallica/legno		1 piano fuori terra
9 cappella	buono	struttura in mattoni - rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
agriturismo (legnaia)	basso	struttura in mattoni - rivestimento intonaco		1 piani fuori terra
11 spogliatoio	buono	struttura in mattoni - rivestimento intonaco		1 piani fuori terra
agriturismo (stalla equina)	medio	struttura in mattoni/legno		
		rivestimento intonaco		3 piani fuori terra
13 silo	buono	struttura in c.a rivestimento intonaco		

NO presenza di allevamenti			
	NO	presenza di allevamenti	

Cascina S. Aldo\_\_\_\_\_\_SCHEDA n. 05



























Cascina S. Aldo\_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 05



presenza di allevamenti





ascina S. Aldo	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
Cascilla 3. Aldo	Cascina a corte aperta	Strada bianca	Corrente elettrica - Pozzo Fossa biologica	Terra battuta - Verde incolto
DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
1 edificio residenziale-padronale in disuso	medio	struttura in mattoni - rivestimento intonaco	umidità diffusa	2 piani fuori terra
2 edificio residenziale-padronale in disuso	basso	struttura in mattoni - rivestimento intonaco	umidità diffusa	2 piani fuori terra
1 deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/legno	umidità diffusa	2 piani fuori terra
2 deposito-magazzino	basso	rivestimento intonaco	umidità diffusa	2 piani fuori terra
fienile/deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/legno	umidità diffusa	
		rivestimento intonaco		


Cascina S. Francesco \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 06




















Cascina S. Francesco\_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 06



presenza di allevamenti






Cascina S. Francesco	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI		
Ca	Scilla 3. Francesco	Cascina a corte aperta	Strada bianca	Corrente elettrica - Pozzo Fossa biologica	Autobloccanti-Ghiaia- Verde a giardino - Orto
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
	edificio residenziale-padronale	medio	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
	deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
1	tettoia	medio	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
2	tettoia	medio	struttura in mattoni/legno		1 piano fuori terra
	in disuso	rudere	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
			rivestimento intonaco		

Cascina Stagna \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 07






















Cascina Stagna \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 07








Cascina Stagna	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
Cascilla Stagila	Cascina non a corte	Strada bianca	Corrente elettrica - Pozzo Fossa biologica	Battuto in cemento - Verde incolto - Terra battuta
DECTINAZIONE DIUGO	STATO DI CONSEDVAZIONE	ELENAENTI CERLITTURALLE DI FACCIATA	CONDIZIONE ICIENICA	ALTEZZA
DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
edificio residenziale-padronale	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
		rivestimento intonaco		
deposito-magazzino	medio	struttura in blocchi di calcestruzzo		1 piano fuori terra
1 tettoia	buono	struttura prefabbricata		1 piano fuori terra
2 tettoia	rudere	struttura in legno		1 piano fuori terra
tettoia	basso	struttura in mattoni/legno		1 piano fuori terra
3		rivestimento intonaco		
fienile/deposito-magazzino	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
		rivestimento intonaco		


Cascina Maruffi e Maruffino \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 08




























Cascina Maruffi e Maruffino \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 08







Cascina Maruffi e Maruffino		DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
				Corrente elettrica - Pozzo Fossa biologica	Ghiaia- Verde a giardino - Terra battuta
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
1	edificio residenziale-padronale	buono	struttura in mattoni/legno		1 piano fuori terra
			rivestimento intonaco		
2	edificio residenziale-padronale	medio	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
			rivestimento intonaco		
3	edificio residenziale-padronale	medio	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
1	deposito-magazzino	medio	struttura blocchi calcestruzzo		1 piano fuori terra
2	deposito-magazzino	medio	struttura blocchi calcestruzzo		1 piano fuori terra

· ·		, 3	'
-		rivestimento intonaco	
3 edificio residenziale-padronale	medio	struttura in mattoni/legno	2 piani fuori terra
1 deposito-magazzino	medio	struttura blocchi calcestruzzo	1 piano fuori terra
deposito-magazzino	medio	struttura blocchi calcestruzzo	1 piano fuori terra
2		rivestimento intonaco	
3 deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/rivestimento intonaco	
deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/legno	2 piani fuori terra
7		rivestimento intonaco	
5 deposito-magazzino	buono	struttura prefabbricata	1 piano fuori terra
tettoia	medio	struttura in mattoni/legno	2 piani fuori terra
		rivestimento intonaco	
2 tettoia	basso	struttura metallica/legno	1 piano fuori terra
fienile/deposito-magazzino	basso	struttura in mattoni/legno	2 piani fuori terra

NO presenza di allevamenti	
----------------------------	--

Cascina S. Sisto\_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 09































suini

SI presenza di allevamenti





Car	scina S. Sito	Sito DESCRIZIONE MODALITA' DI ACCESSO		SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
Ca	scilla 3. 31to	Cascina a corte chiusa	Strada bianca	Corrente elettrica - Pozzo Fossa biologica	Ghiaia- Verde incolto - Terra battuta
	DECTINATIONS BUILD	STATE DI CONSEDUAZIONE	ELENASNITI CIRLITTURALLE DI SACCIATA	CONDIZIONE LOIENIOA	A1.TE77A
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
	edificio residenziale-padronale	basso	struttura in mattoni/legno rivestimento intonaco	umidità diffusa	2 piani fuori terra ( 7m )
1	deposito-magazzino	basso	struttura in mattoni/legno rivestimento intonaco	umidità diffusa	2 piani fuori terra ( 7m )
2	deposito-magazzino	buono	struttura prefabbricata		2 piani fuori terra ( 7m )
3	deposito-magazzino	basso	struttura in mattoni - rivestimento intonaco		2 piani fuori terra ( 7m )
1	tettoia	basso	struttura metallica/blocchi di calcestruzzo		1 piani fuori terra ( 6m )
2	tettoia	basso	struttura metallica/blocchi di calcestruzzo		1 piani fuori terra ( 3m )
3	tettoia	rudere	struttura metallica/legno		1 piani fuori terra
1_	fienile/deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra ( 7m )
2	fienile/deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra ( 8m )
	porcilaia/fienile	medio	struttura in mattoni/legno	umidità diffusa	2 piani fuori terra ( 7m )
	porcilaia	medio	struttura prefabbricata		1 piani fuori terra (6m)
1	porcilaia	buono	struttura prefabbricata		1 piani fuori terra (2,5m)
	silo	buono	struttura in c.a rivestimento intonaco	umidità diffusa	3 piani fuori terra
	legnaia	basso	struttura metallica/legno		1 piani fuori terra (3m)
	letamaia				
+	letamaia				
	in disuso	basso	struttura in mattoni - rivestimento intonaco		2 piani fuori terra ( 7m )
=	nesa				

Cascina Zappellone \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 10


























Cascina Zappellone\_\_\_\_\_\_SCHEDA n. 10



presenza di allevamenti


bovini






Car	assina Zannollono	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI	
Cascina Zappellone		Cascina non a corte Strada bianca		Corrente elettrica - Rete idrica Fossa biologica	Ghiaia - Orto - Terra battuta	
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA	
1	edificio residenziale-padronale	buono	struttura in mattoni/rivestimento intonaco		2 piani fuori terra	
2	edificio residenziale-padronale	medio	struttura in mattoni/legno rivestimento intonaco		2 piani fuori terra	
1	deposito-magazzino	basso	struttura blocchi di calcestruzzo		1 piano fuori terra	
2	deposito-magazzino	basso	struttura prefabbricata/in mattoni rivestimento intonaco		1 piano fuori terra	
	tettoia	buono	struttura prefabbricata		1 piano fuori terra	
	stalla bovina	basso	struttura prefabbricata/blocchi di calcestruzzo		3 piani fuori terra	
	silo	basso	struttura in c.a.			
	letamaia					
	in disuso	rudere				

Cascina Parone \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 11




















Cascina Parone\_\_\_\_\_\_SCHEDA n. 11



NO presenza di allevamenti







Cascina Parone	DESCRIZIONE		MODALITA' DI ACCESSO S	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
Cascilla Parolle				Corrente elettrica - Pozzo Fossa biologica	Battuto in cemento- Ghiaia- Verde a giardino
DESTINAZIONE D'	USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
edificio residenziale-	padronale	medio	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
			rivestimento intonaco		
deposito-magazzino		medio	struttura in mattoni/legno		
			rivestimento intonaco		3 piani fuori terra
tettoia		medio	struttura in mattoni/rivestimento intonaco		1 piano fuori terra
1			struttura in mattoni/legno		
tettoia		basso	struttura in mattoni/rivestimento intonaco		1 piano fuori terra
			struttura in mattoni/legno		

Cascina Cà Bianca\_\_\_\_\_\_SCHEDA n. 12
















Cascina Cà Bianca\_\_\_\_\_\_SCHEDA n. 12



NO presenza di allevamenti





Cascina Cà Bianca	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
Cascilla Ca Dialica		Corrente elettrica - Pozzo Fossa biologica	Battuto in cemento- Ghiaia- Verde incolto -	
DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
edificio residenziale-padronale	medio	struttura in mattoni/legno rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/legno rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
tettoia	basso	struttura in mattoni/legno rivestimento intonaco		1 piano fuori terra
fienile/deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/legno rivestimento intonaco		1 piano fuori terra

Cascina in via Noceto\_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 13



















Cascina in via Noceto \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 13



NO presenza di allevamenti





Cascina Berghente		DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
		Cascina non a corte	Strada bianca	Corrente elettrica - Collegamento rete idrica - Pozzo - Fossa biologica	Ghiaia- Verde a giardino- Piastrelle
	DECTINAZIONE DI ICO	STATO DI CONSEDVAZIONE	ELENACNITI CERLITELIRALI E DI EN COLATA	CONDIZIONE ICIENICA	ALTEZZA
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
1	edificio residenziale-padronale	buono	struttura in mattoni/legno		3 piani fuori terra
			rivestimento intonaco		
2	edificio residenziale-padronale	buono	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
			rivestimento intonaco		
1	deposito-magazzino	buono	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
*			rivestimento intonaco		
<b>`</b>	deposito-magazzino	buono	struttura in mattoni/legno		1 piano fuori terra
			rivestimento intonaco		
3	deposito-magazzino	buono	struttura in c.a./mattoni		1 piano fuori terra
	fienile/deposito-magazzino	buono	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
			rivestimento intonaco		

Cascina Dossarelli Nuovi \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 14



























Cascina Dossarelli Nuovi \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 14



NO presenza di allevamenti





Car	scina Dossarolli Nuovi	DESCRIZIONE		SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
Cascina Dossarelli Nuovi		Cascina non a corte	Strada bianca	Corrente elettrica - Pozzo Fossa biologica	Battuto in cemento- Ghiaia- Verde incolto - Terra battuta
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
1	edificio residenziale-padronale	medio	struttura in mattoni/legno	CONDIZIONE POLENTO,	2 piani fuori terra
	·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2	edificio residenziale in disuso	medio	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
1	deposito-magazzino	basso	struttura in mattoni/legno		1 piano fuori terra
2	deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/legno		3 piani fuori terra
3	deposito-magazzino	medio	struttura in c.a.		1 piano fuori terra
	tettoia	basso	struttura in mattoni/legno		1 piano fuori terra
	fienile/deposito-magazzino	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
	silo	medio	struttura in c.a rivestimento intonaco		

Cascina San Tommaso \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 15






















Cascina San Tommaso \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 15



NO presenza di allevamenti





Cascina San Tommaso		DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
				Corrente elettrica - Pozzo Fossa biologica	Ghiaia- Verde incolto- Terra battuta
D	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
е	edificio residenziale-padronale	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
1 d	leposito-magazzino	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
2 d	deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/c.a./legno		2 piani fuori terra
2			rivestimento intonaco		
3 d	deposito-magazzino	buono	struttura prefabbricata		1 piano fuori terra
te	ettoia	basso	struttura metallica		1 piano fuori terra
fi	ienile/deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/c.a./rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
si	ilo	basso	struttura in c.a rivestimento intonaco		

SCHEDA n. 16 Cascina Case Nuove\_\_\_\_\_

























Cascina Case Nuove\_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 16



NO presenza di allevamenti





Cas	scina Case Nuove	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI	
Cas	scilla Case Nuove	Cascina non a corte Strada asfaltata < 4 m		Corrente elettrica - Collegamento rete idrica - Fossa biologica	Battuto in cemento- Ghiaia- Verde a giardino Verde incolto - Piastrelle- Terra battuta	
	DECTINAZIONE DI ICO	CTATO DI CONCEDVAZIONE	ELENAENTI CEDITETUDALLE DI FACCIATA	CONDIZIONE ICIENICA	ALTE 77.4	
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA	
1	edificio residenziale-padronale	buono	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra	
\			rivestimento intonaco			
	edificio residenziale-padronale	medio	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra	
			rivestimento intonaco			
3	edificio residenziale in disuso	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra	
1	deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra	
			rivestimento intonaco			
2	deposito-magazzino	basso	struttura in mattoni/legno		1 piano fuori terra	
	tettoia	buono	struttura in mattoni/legno		1 piano fuori terra	
	fienile/deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra	
			rivestimento intonaco			

Cascina Colombarone \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 17

























Cascina Colombarone\_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 17



presenza di allevamenti





Car	scina Colombarone	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
Cas	scilla Colollibatorie	Cascina a corte chiusa	Strada bianca	Corrente elettrica - Collegamento rete idrica - Collegamento sistema fognario	Ghiaia- Verde a giardino - Verde incolto- Piastrelle- Terra battuta
					T
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
1	edificio residenziale-padronale	medio	struttura in mattoni/legno		3 piani fuori terra
			rivestimento intonaco		
2	edificio residenziale-padronale	medio	struttura in mattoni/legno		1 piano fuori terra
2			rivestimento intonaco		
3	edificio residenziale in disuso	medio	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
)			rivestimento intonaco		
1	deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/legno		1 piano fuori terra
_			rivestimento intonaco		
2	deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
2			rivestimento intonaco		
	fienile/deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
			rivestimento intonaco		
	silo	medio	struttura in c.a rivestimento intonaco		

Cascina Casino \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 18



























Cascina Casino \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 18



presenza di allevamenti

bovini





Ca	ascina Casino	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
	ascilla Casillo	Cascina a corte chiusa	Strada bianca	Corrente elettrica - Collegamento rete idrica - Pozzo - Fossa biologica	Battuto in cemento- Ghiaia- Verde incolto
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FA	CCIATA CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
1	edificio residenziale-padronale	medio	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
			rivestimento intonaco		
2	edificio residenziale-padronale	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
			rivestimento intonaco		
2	edificio residenziale in disuso	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
<b>)</b>			rivestimento intonaco		
	deposito-magazzino	basso	struttura in blocchi di calcestruzzo		1 piano fuori terra
	tettoia	basso	struttura prefabbricata		1 piano fuori terra
1	fienile/deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
			rivestimento intonaco		
2	fienile/deposito-magazzino	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
			rivestimento intonaco		
	letamaia	medio	struttura in c.a.		

Cascina Comodo Nuovo\_\_\_\_\_\_SCHEDA n. 19












Cascina Comodo Nuovo\_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 19








Cascina Comodo Nuovo	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI	
Lascina Comodo Nuovo	Cascina a corte aperta	Strada bianca	Corrente elettrica - Pozzo Fossa biologica	Ghiaia- Verde incolto- Terra battuta	
DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA	
			CONDIZIONE IGIENICA		
edificio residenziale-padronale	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra	
		rivestimento intonaco			
deposito-magazzino	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra	
		rivestimento intonaco			
tettoia	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra	
fienile/deposito-magazzino	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra	
stalla equina	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra	
		rivestimento intonaco			
stalla equina	basso	struttura metallica/legno		1 piano fuori terra	

Cascina San Disasio Basso\_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 20
















Cascina San Disasio Basso\_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 20



NO presenza di allevamenti






Cas	scina San Disasio Basso	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
Cas	ocilia Sali Disasio Dasso	Cascina non a corte Strada bianca		Corrente elettrica - Collegamento rete idrica - Fossa biologica	Ghiaia- Verde incolto - Terra battuta
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
1_	edificio residenziale-padronale	medio	struttura in mattoni/rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
2	edificio residenziale in disuso	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
			rivestimento intonaco		
3	edificio residenziale in disuso	basso	struttura in mattoni/legno		1 piano fuori terra
			rivestimento intonaco		
1	deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/legno		1 piano fuori terra
_			rivestimento intonaco		
2	deposito-magazzino	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
			rivestimento intonaco		
3	fienile/deposito-magazzino	basso	struttura in mattoni/legno		1 piano fuori terra

Cascina San Disasio Basso \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 21















Cascina San Disasio Basso\_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 21








Cascina San Disasio Basso		DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
		Cascina non a corte	Strada bianca	Corrente elettrica - Collegamento rete idrica - Fossa biologica	Ghiaia - Verde a giardino - Terra battuta
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	A CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
	edificio residenziale-padronale	buono	struttura in mattoni/rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
1	deposito-magazzino	buono	struttura in c.a.		1 piano fuori terra
2	deposito-magazzino	medio	struttura in blocchi di calcestruzzo		1 piano fuori terra
2	deposito-magazzino	buono	struttura in c.a./blocchi di calcestruzzo		2 piani fuori terra

Cascina Caderna e Loghetto\_\_\_\_\_\_SCHEDA n. 22













Cascina Caderna e Loghetto\_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 22



suini

presenza di allevamenti






Cascina Caderna e Loghetto		DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
		Cascina a corte chiusa	Strada bianca	Corrente elettrica - Collegamento rete idrica - Fossa biologica	Battuto in cemento
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
	edificio residenziale-padronale	buono	struttura in mattoni/rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
1	deposito-magazzino	buono	rivestimento intonaco		1 piano fuori terra
7			struttura in mattoni/legno		
2	deposito-magazzino	buono	struttura prefabbricata		1 piano fuori terra
	porcilaia	buono	struttura prefabbricata/blocchi calcestruzzo		1 piano fuori terra
1_	silo	medio	struttura in c.a rivestimento intonaco		
2	silo	buono	struttura metallica		

Cascina Arioli 2 \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 23










Cascina Arioli 2 \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 23







Cascina Arioli 2		DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
		Cascina non a corte Strada asfaltata < 4 m		Corrente elettrica - Collegamento rete idrica - Fossa biologica	Battuto in cemento- Terra battuta
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FAC	CIATA   CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
	edificio residenziale-padronale	medio	struttura in mattoni/c.a.		2 piani fuori terra
			rivestimento intonaco		
1	deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/rivestimento intona	iaco	2 piani fuori terra
2	deposito-magazzino	medio	struttura in c.a./blocchi di calcestruzzo		1 piano fuori terra
3	deposito-magazzino	basso	struttura mattoni/legno		2 piano fuori terra
	tettoia	medio	struttura metallica		1 piano fuori terra

SCHEDA n. 24




























Cascina Arioli\_\_\_\_\_\_SCHEDA n. 24








Car	scina Arioli	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
Ca.	Scilia Alloli	Cascina non a corte	Strada asfaltata < 4 m	Corrente elettrica - Collegamento rete idrica - Pozzo perdente	Battuto in cemento- Ghiaia- Verde incolto- Terra battuta
	DECTINATIONS DIVISO	CTATO DI CONCEDIVAZIONE	ELEN AENITI CERLITTURALLE DI EN COLATA	CONDIZIONE ICIENICA	ALTEZZA
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
1	edificio residenziale-padronale	medio	struttura in mattoni/rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
2	edificio residenziale-padronale	basso	struttura in mattoni/rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
1	deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/legno		1 piano fuori terra
			rivestimento intonaco		
2	deposito-magazzino	medio	struttura prefabbricata/in c.a.		1 piano fuori terra
3	deposito-magazzino	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
3			rivestimento intonaco		
1_	tettoia	medio	struttura in blocchi di calcestruzzo/legno		1 piano fuori terra
2	tettoia	basso	struttura in mattoni/legno		1 piano fuori terra
			rivestimento intonaco		
	stalla equina	rudere	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
			rivestimento intonaco		

NO	presenza di allevamenti		

Cascina Belvedere \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 25















Cascina Belvedere \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 25



presenza di allevamenti





C.	ascina Belvedere	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
	ascilla belvedere			Corrente elettrica - Collegamento rete idrica - Fossa biologica	Battuto in cemento- Ghiaia- Verde a giardino- Verde incolto- Piastrelle- Terra battuta
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
1	edificio residenziale-padronale	buono	struttura in mattoni/legno rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
2	edificio residenziale-padronale in disuso	basso	struttura in mattoni/legno rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
1	deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/legno rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
2	deposito-magazzino	basso	struttura in blocchi di calcestruzzo		1 piano fuori terra
1	tettoia		struttura in blocchi di calcestruzzo		1 piano fuori terra
2	tettoia		struttura in mattoni/legno rivestimento intonaco		1 piano fuori terra


Cascina Pozzola\_\_\_\_\_\_SCHEDA n. 26
























Cascina Pozzola\_\_\_\_\_\_SCHEDA n. 26



presenza di allevamenti

bovini






Car	scina Pozzola	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI	
Cas				Corrente elettrica - Collegamento rete idrica - Fossa biologica	Battuto in cemento- Ghiaia- Verde incolto- Terra battuta	
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA	
1	edificio residenziale-padronale	medio	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra	
			rivestimento intonaco			
2	edificio residenziale-padronale	basso	struttura in mattoni/rivestimento intonaco		1 piano fuori terra	
1	deposito-magazzino	medio	struttura prefabbricata		2 piani fuori terra	
2	deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra	
			rivestimento intonaco			
1	stalla bovina	medio	struttura prefabbricata/c.a.		1 piano fuori terra	
2	stalla bovina	basso	struttura in mattoni/legno		1 piano fuori terra	
3	stalla bovina	medio	struttura in c.a./blocchi di calcestruzzo		1 piano fuori terra	
	tettoia	basso	struttura metallica		1 piano fuori terra	
	silo	medio	struttura in c.a./rivestimento intonaco			


Cascina Pontini \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 27















Cascina Pontini \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 27



presenza di allevamenti





Cascina Pontini		DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
				Corrente elettrica - Collegamento rete idrica - Fossa biologica	Battuto in cemento- Verde incolto- Orto
	DESTINATIONS DIVISO	STATO DI CONSEDVAZIONE	EL EN AFAITL CERLITTURALLE DU EN COLATA	CONDIZIONE ICIENICA	ALTEZZA
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
	edificio residenziale-padronale	medio	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
1	deposito-magazzino	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
_			rivestimento intonaco		
2	deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
3	deposito-magazzino	basso	struttura in blocchi di calcestruzzo/legno		1 piano fuori terra
	tettoia	medio	struttura in mattoni/legno		1 piano fuori terra

Cascina Cantaranella \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 28













Cascina Cantaranella\_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 28



presenza di allevamenti






Cascina Cantaranella		DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
				Corrente elettrica - Collegamento rete idrica - Fossa biologica	Asfalto- Battuto in cemento- Verde a giardino Verde incolto
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
1_	edificio residenziale-padronale	basso	struttura in mattoni/rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
2	edificio residenziale-padronale in disuso	basso	struttura in mattoni/legno		
			rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
1	deposito-magazzino	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
			rivestimento intonaco		
2	deposito-magazzino	basso	struttura in mattoni/rivestimento		2 piani fuori terra
-	silo	medio	rivestimento intonaco		

Cascina Cantarana\_\_\_\_\_\_SCHEDA n. 29












Cascina Cantarana \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 29



NO presenza di allevamenti





Cascina Cantarana	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI	
Cascilla Calitalalla	· ·		Corrente elettrica - Collegamento rete idrica - Fossa biologica	Battuto in cemento- Verde incolto	
DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA	
edificio residenziale-padronale	medio	struttura in mattoni/legno rivestimento intonaco		2 piani fuori terra	
2 edificio residenziale-padronale in disuso	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra	
1 deposito-magazzino	medio	struttura prefabbricata/in c.a.		2 piani fuori terra	
deposito-magazzino	basso	struttura in mattoni/legno rivestimento intonaco		2 piani fuori terra	
stalla equina	basso	struttura in mattoni/rivestimento intonaco		1 piano fuori terra	
tettoia	basso	struttura prefabbricata/in c.a.		1 piano fuori terra	


Cascina Buttirone \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 30





















Cascina Buttirone \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 30







Ca	scina Buttirone	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
Ca	scilla buttilolle	Cascina a corte aperta	Strada asfaltata > 4 m	Corrente elettrica - Collegamento rete idrica - Pozzo - Fossa biologica	Battuto in cemento- Verde a giardino- Terra battuta
	DECTINAZIONE DILICO	CTATO DI CONCEDVAZIONE	ELENACNITI CEDITETUDALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE ICIENICA	ALTE 77.4
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
1	edificio residenziale-padronale	buono	struttura in mattoni/legno rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
2	edificio residenziale-padronale	buono	struttura in mattoni		1 piano fuori terra
1	deposito-magazzino	buono	struttura in mattoni/legno rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
2	deposito-magazzino	buono	struttura in mattoni/legno rivestimento intonaco		1 piano fuori terra
3	deposito-magazzino	medio	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
	fienile/deposito magazzino	medio	struttura in mattoni/legno		1 piano fuori terra
NO	presenza di allevamenti				

Cascina via Contesse 15 \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 31


















Cascina via Contesse 15 \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 31







Cascina in Via Contesse		DESCRIZIONE		SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
		Cascina non a corte Strada asfaltata > 4 m	Strada asfaltata > 4 m	Corrente elettrica - Collegamento rete idrica - Fossa biologica	Battuto in cemento- Ghiaia- Verde incolto
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE ICIENICA	ALTEZZA
	DESTINAZIONE D 030	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEIVIENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
	edificio residenziale-padronale	medio	struttura in mattoni/rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
1	deposito-magazzino	medio	struttura in c.a.		1 piano fuori terra
2	deposito-magazzino	basso	struttura prefabbricata		1 piano fuori terra
3	deposito-magazzino	basso	struttura in blocchi di calcestruzzo		1 piano fuori terra
	stalla bovina	rudere	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
	tettoia	medio	struttura prefabbricata		1 piano fuori terra
	silo	medio	struttura in c.a rivestimento intonaco		
			1	1	ı
SI	presenza di allevamenti	bovini			

Cascina Alberelle \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 32


























Cascina Alberelle \_\_\_\_\_ SCHEDA n. 32




Cascina Alberelle

presenza di allevamenti

DESCRIZIONE

bovini





SPAZI APERTI

		Cascina non a corte	Strada asfaltatsa < 4 m	Corrente elettrica - Collegamento rete idrica Fossa biologica/Sistema fognario	Battuto in cemento - Ghiaia- Terra battuta- Verde incolto
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
1_	edificio residenziale-padronale	medio	struttura in mattoni/legno/intonaco		3 piani fuori terra
2	edificio residenziale-padronale	buono	struttura in mattoni/legno/intonaco		2 piani fuori terra
1_	fienile	medio	struttura in mattoni/legno/intonaco/cls		1 piani fuori terra
2	fienile	medio	struttura in mattoni/legno/intonaco		1 piani fuori terra
1_	deposito - magazzino	medio	struttura in mattoni/legno/intonaco/cls		2 piani fuori terra
2	deposito - magazzino	medio	struttura in mattoni/legno/intonaco		1 piani fuori terra
3	deposito - magazzino	medio	struttura in mattoni/legno/intonaco		2 piani fuori terra
4	deposito - magazzino	medio	struttura in c.a/intonaco		1 piani fuori terra
5	deposito - magazzino	medio	struttura metallica		1 piani fuori terra
	silo	buono	struttura in c.a		2 piani fuori terra
1	stalla bovina - tettoia	buono	struttura in c.a/intonaco/metallica		1 piani fuori terra
2	stalla bovina - tettoia	medio	struttura metallica/legno		1 piani fuori terra
3	stalla bovina - tettoia	medio	struttura metallica		1 piani fuori terra
4	stalla bovina	medio	struttura in mattoni/intonaco/metallica		1 piani fuori terra
1	tettoia - dep. magazzino	medio	struttura metallica/legno		1 piani fuori terra
2	tettoia - dep. magazzino	medio	struttura in blocchi di cls/legno/mattoni		1 piani fuori terra

MODALITA' DI ACCESSO

SERVIZI/SOTTO SERVIZI

Cascina Belvedere n°5 \_\_\_\_\_\_SCHEDA n. 33










Cascina Belvedere n° 5 \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 33







Cascina Belvedere n° 5		DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
Cascii	a belveuere II 3	Cascina non a corte	Cascina non a corte Strada asfaltatsa < 4 m	Corrente elettrica - Collegamento rete idrica Fossa biologica	Battuto in cemento - Ghiaia- Lastre in pietra
D	ESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
<b>1</b> e	dificio residenziale-padronale	buono	struttura in mattoni/legno/intonaco		2 piani fuori terra
2 e	dificio residenziale-padronale	buono	struttura in mattoni/legno/intonaco		3 piani fuori terra
te	ettoia	buono	struttura in mattoni/legno/intonaco		1 piani fuori terra
d	eposito - magazzino	buono	struttura in mattoni/legno/intonaco		1 piani fuori terra

Cascina Belvedere n° 47 \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 34













Cascina Belvedere n° 47 \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 34



NO presenza di allevamenti





Cascina Belvedere n° 47		DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
				Corrente elettrica - Collegamento rete idrica Fossa biologica	Battuto in cemento - Terra battuta
	DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
1	edificio residenziale-padronale	buono	struttura in mattoni/intonaco		2 piani fuori terra
2	edificio residenziale-padronale	buono	struttura in mattoni/legno/intonaco		2 piani fuori terra
1	deposito - magazzino/fienile/tettoia	buono	struttura prefabbricata		1 piani fuori terra
2	deposito - magazzino	medio	struttura in mattoni/legno/intonaco		2 piani fuori terra
3	deposito - magazzino	buono	struttura in c.a/intonaco		1 piani fuori terra

SCHEDA n. 35 Cascina Cà Matta\_





























Cascina Cà Matta \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 35







Cascina Cà Matta	DESCRIZIONE MODALITA' DI ACCESSO		SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI	
Cascilla Ca iviatta	Cascina a corte	Strada asfaltata < 4 m	Corrente elettrica - Pozzo	Battuto in cemento - Verde ad alto fusto Ghiaia - Terra battuta - Verde incolto	
DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	TA CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA	
edificio residenziale-padronale	medio	struttura in mattoni - rivestimento intonaco	altezza internza < 2.70 m	2 piani fuori terra	
deposito-magazzino	medio	struttura in c.a./blocchi di calcestruzzo		1 piano fuori terra	
tettoia	medio	struttura in c.a./mattoni		1 piano fuori terra	
stalla bovina	basso	struttura in mattoni - rivestimento intonaco		2 piani fuori terra	
edificio residenziale	basso	struttura in c.a./mattoni		2 piani fuori terra	
stalla bovina	rudere	struttura in c.a./mattoni		2 piani fuori terra	
legnaia/stalla suini	medio	struttura in c.a./mattoni		2 piani fuori terra	

Cascina San Disasio \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 36



























Cascina San Disasio \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 36



presenza di allevamenti






Cascina San Disasio	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
(disabitata)	Cascina non a corte Strada asfaltatsa < 4 m Cor	Corrente elettrica - Collegamento rete idrica	Verde ad alto fusto - Verde incolto Terra battuta	
DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
DESTINAZIONE D'OSO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEIVIENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALIEZZA
edificio residenziale-padronale	basso	struttura in mattoni - rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
deposito-magazzino	basso	struttura in mattoni - rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
stalla bovina/fienile/tettoia	basso	struttura in mattoni - rivestimento intonaco		2 piani fuori terra

Cascina Mortizzola Bassa \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 37













Cascina Mortizzola Bassa \_\_\_\_\_\_SCHEDA n. 37








Cascina Mortizzola Bassa (disabitata; tutela_fascia PAI)	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
	Cascina non a corte	Strada bianca	Corrente elettrica - Pozzo	Battuto in cemento - Ghiaia - Terra battuta
DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
edificio residenziale-padronale	basso	struttura in mattoni - rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
deposito-magazzino	basso	struttura in mattoni - rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
fienile	basso	struttura in mattoni - rivestimento intonaco		2 piani fuori terra

Cascina Dossarelli Vecchi \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 38












Cascina Dossarelli Vecchi \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 38







ascina Dossarelli Vecchi	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
disabitata)	Cascina a corte aperta  Strada asfaltatsa < 4 m  Poz	Pozzo	Battuto in cemento - Verde ad alto fusto Verde incolto - Terra battuta	
DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
edificio residenziale-padronale	rudere	struttura in mattoni - rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
stalla bovina/fienile	rudere	struttura in mattoni - rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
deposito magazzino/legnaia	rudere	struttura in mattoni		2 piani fuori terra
deposito-magazzino/fienile	basso	struttura in mattoni		2 piani fuori terra

Cascina Bosco Roncovieri \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 39







Cascina Bosco Roncovieri \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 39



NO presenza di allevamenti





Cascina Bosco Roncovieri	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
Lascina Bosco Noncovieri	Cascina a corte aperta Strada asfaltata < 4 m	Strada asfaltata < 4 m	Corrente elettrica - Collegamento rete idrica - Fossa biologica	Battuto in cemento- Ghiaia- Verde a giardino Verde incolto- Piastrelle- Terra battuta
DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
edificio residenziale-padronale in disuso	basso	struttura in mattoni/rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
deposito-magazzino	basso	struttura in mattoni/legno		2 piani fuori terra
		rivestimento intonaco		
tettoia	basso	struttura in mattoni/legno		1 piano fuori terra
		rivestimento intonaco		


Cascina San Disasio Alto \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 40






















Cascina San Disasio Alto \_\_\_\_\_\_ SCHEDA n. 40







Cascina San Disasio Alto	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACCESSO	SERVIZI/SOTTO SERVIZI	SPAZI APERTI
Lascilla Sali Disasio Alto	Cascina a corte aperta	Strada bianca	Corrente elettrica - Collegamento rete idrica Vasca Imhoff	Ghiaia - Verde a giardino
DESTINAZIONE D'USO	STATO DI CONSERVAZIONE	ELEMENTI STRUTTURALI E DI FACCIATA	CONDIZIONE IGIENICA	ALTEZZA
edificio residenziale-padronale	buono	struttura in mattoni - rivestimento intonaco		2 piani fuori terra
stalla bovina/tettoia	basso	struttura in c.a./legno		2 piani fuori terra
tettoia	buono	struttura in mattoni/legno		1 piano fuori terra
deposito-magazzino/fienile/legnaia	basso	struttura in mattoni/legno - rivestimento intonaco	umidità diffusa	2 piani fuori terra